
GUARDI
ZÄUNE - TORE - BALKONE

RUND UM'S HAUS.

ZAUN | TOR | BALKON
& GARTENPRODUKTE



Design by STUDIO F·A·PORSCHE

QUALITÄT zum

Wir halten unser Versprechen!

n besten PREIS

WIE UNS DAS MÖGLICH IST?

- ✓ ALLES AUS EINER HAND:
  DESIGN, ENTWICKLUNG, PRODUKTION, VERTRIEB & MONTAGE
- ✓ HAUSEIGENE PRODUKTION, VOLLAUTOMATISIERT:
  MEHR ALS 10.000 ZAUNANLAGEN PRO JAHR
- ✓ MATERIALEINKAUF IN GROSSMENGEN:
  DIREKT AN DER BÖRSE UND OHNE ZWISCHENHÄNDLER
- ✓ ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG

LAUFENDE QUALITÄTSKONTROLLEN





Windkanal Vereisungstest



„„Was immer du machst, mach es richtig."- und nach diesem Motto bauen wir auch heute noch unsere Produkte."

Lieber GUARDI-Entdecker, liebe GUARDI-Entdeckerin!

Sie befinden sich gerade in der aufregenden aber glücklichen Lage, Ihr Eigenheim zu verschönern. Und weil Sie diesen Katalog in Händen halten, geht's vermutlich auch gerade um Zäune, Tore und Balkone. Hierbei möchte ich gerne helfen!

Warum sollten Sie mir Ihr Vertrauen schenken?

Ich bin auf einem Bauernhof im Mühlviertel groß geworden und habe früh gelernt, was harte Arbeit und Handschlagqualität bedeuten. Mein Onkel hat mir gepredigt „Was immer du machst, mach es richtig" und nach diesem Motto bauen wir auch heute noch unsere Produkte. Die Neugier hat mich in jungen Jahren in die USA getrieben, wo ich nach meiner Werkzeugmacher-Lehre, neben einer überschaubaren Kellner-"Karriere" auch in den spannenden Bereich Industriedesign schnuppern durfte. Noch heute fasziniert mich die Kombination von Technik und Ästhetik, wie Sie auf den folgenden Seiten sehen werden.

Was dürfen Sie sich erwarten und warum?

Ich gebe Ihnen 15 Jahre Garantie, u.a. weil wir unsere Zäune, Tore und Balkone gänzlich selbst herstellen. Unsere Produkte sind ständigen Qualitätskontrollen unterzogen. Mitunter testen wir diese auch im Windkanal. Wichtig bei der Farbbeschichtung ist z.B. die Vorbehandlung mit Laugen. Im Branchenvergleich tauschen wir diese besonders häufig. So können wir uns sicher sein, dass unsere Produktvielfalt hält was sie verspricht und Sie auch in Jahrzehnten noch Freude daran haben! Unter Einhaltung aller Qualitätskriterien lassen wir unsere Umwelt nie außer Augen. Daher verwenden wir ausschließlich recyceltes Aluminium. „Qualität schön und gut" werden Sie sagen, „aber was kostet es?". Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen eine Bestpreisgarantie geben zu können! Da wir mehr als 10.000 Zaunanlagen pro Jahr bauen, bekommen wir bei unseren Lieferanten unvergleichliche Mengenrabatte. Während Design, Entwicklung und Technik, sowie die gesamte Verwaltung & der Vertrieb in Österreich Werte schaffen, erfolgt die Produktion unter österreichischer Aufsicht im lohngünstigeren EU-Ausland.

So ist der Bestpreis doppelt abgesichert! Und wenn Sie morgen etwas brauchen? Mit einem Team von über 400 „GUARDIanern" und mehr als 25 Jahren Erfahrung ist unsere Beständigkeit etwas, worauf Sie wortwörtlich bauen können.

Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, lade ich Sie herzlich ein, mir zu schreiben (**office@guardi.at**) oder uns anzurufen (**+43 505 890**). Ein Tipp: unter dieser Nummer können Sie auch einen gratis Ausmesstermin vereinbaren.

Viel Freude beim Gestalten!

ZÄUNE & BALKONE

TRENTO	08
MERLIN	14
KITZBÜHEL	20
NOUVEAU	22
TRIEST	28
LINEA	32
EPOS	38
PALERMO	*42*
UMBRIA	44
ST. ANTON	48
FLACHAU	50
SÖLDEN	52
ALTENMARKT	54
GASTEIN	56
TOSKANA	58
SIENA	64
GLORIETTE	70
PLISSÉE	76
LOOS	82
VENEZIA	88
MODENA	94
SCHLADMING	98
LOSKANA	100
ROMA	106
VISTA	112
MILANO	116
PARMA	120
TREVISO	126
SONDERKONSTRUKTION	130
CITYGATE	134
GLASBALKON	136

RUND UM'S HAUS

BLUMENKISTEN 138
TERRASSENBODEN 140
CARPORT / TERRASSENÜBERDACHUNG 144
BRIEFKASTENSÄULE 148
POSTKASTEN 151
GARTENBOX 152
GARTENHAUS 156
3IN1 MULTIFUNKTIONSBOX 162

MASCHENDRAHT & INDUSTRIE

STABILGITTER 164
INDUSTRIETORE 169
DRAHTGEFLECHTE 170

FARBEN, VORTEILE & KONTAKT

FARBEN / DEKOR 172
PRODUKTVORTEILE 177
KONTAKT 180



08.01. Trento Standardausführung



MODELL TRENTO
MODERNE ALU-LAMELLEN

RANDINFOS
- übereinander angeordnete Lamellen
- max. Feldbreite von 2200 mm
- Rahmenprofil von 80 / 50 mm

Der Abstand zwischen den Lamellen wird von GUARDI festgelegt. Eine blickdichte Variante zum Schutz Ihrer Privatsphäre ist möglich.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zaunfeld ohne Zierrille



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



10.01. Trento Standardausführung



10.02. Trento Standardausführung



10.03. Trento Standardausführung



10.04. Trento Innenansicht



10.05. Trento Standardausführung



11.01. Trento Innenansicht



11.02. Trento Standardausführung, Schiebetor & Gehtüre


Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



12.01. Trento Standardausführung, Innenansicht



12.02. Trento Standardausführung, optional Blende, Handlauf standard



13.01. Trento Standardausführung

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell TRENTO auf Seite 9.



13.02. Trento Standardausführung, Handlauf standard



13.03. Trento Standardausführung

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175




14.01. Merlin S gerade




MODELL MERLIN
ZEITLOSE ALU-LATTEN

RANDINFOS
Profildimensionen:
- Merlin mit Zierrille 82 x 19 mm
- Merlin S ohne Zierrille 78 x 19 mm
(Merlin S ist nur mit Rundkappe, C-Leiste & Handlauf darüber erhältlich.)

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


gerade


C-Leiste


gerade mit Ornament


konkav spitz


konvex geschwungen


konvex rund


konkav geschwungen


konkav rund


konvex spitz


Rundkappe


Spitzkappe


C-Leiste


Flachkappe



16.01. Merlin S gerade, Rundkappe



16.02. Merlin konvex spitz, C-Leiste, optional integrierter Postkasten




16.03. Merlin S, Rundkappe, Carport Alaska im Hintergrund



16.04. Merlin gerade, optional zweifärbig



17.01. Merlin gerade



17.02. Merlin S gerade, Innenansicht


Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



18.01. Merlin gerade, Handlauf Comfort



18.02. Merlin gerade, Handlauf Comfort




19.01. Merlin gerade

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell MERLIN auf Seite 15.



19.02. Merlin gerade, Handlauf aufgesetzt, Innenansicht



19.03. Merlin konvex gschwungen, Innenansicht

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



20.01. Kitzbühel K3, Holzoptik




20.02. Kitzbühel K2, Holzoptik, Handlauf Comfort



20.03. Kitzbühel K1, Handlauf Comfort



20.04. Kitzbühel K1 & Kitzbühel K3




20.05. Kitzbühel K1, optional mit Blumenkisten



21.01. Kitzbühel K3, optional mit Blumenkisten in Holzoptik

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:



K1

K2

K3

K4

RANDINFOS

- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand standard 25 mm
- Stababstand ca. 25 mm
- Stäbe 25 x 19 mm
- kleinster Lattenabstand 7 mm
- Lochblech möglich



21.02. Kitzbühel K1, Holzoptik

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



22.01. Nouveau blickdicht




MODELL NOUVEAU
WAAGRECHTER ALU-LATTENZAUN

RANDINFOS
- Lattendimension 78 x 19 mm
- Standardabstand ca. 40 mm

Wahlweise in blickdichter Ausführung möglich.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Zaunfeld im Rahmen



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



24.01. Nouveau Schiebetor und Gehtüre



24.02. Nouveau Zweiflügeltor



25.01. Nouveau im Rahmen



25.02. Nouveau im Rahmen



25.03. Nouveau Zweiflügeltor, optional mit Antrieb, Innenansicht

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



26.01. Nouveau, Handlauf Comfort



26.02. Nouveau blickdicht



27.01. Nouveau im Rahmen, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell NOUVEAU auf Seite 23.



27.02. Nouveau im Rahmen, Handlauf Comfort aufgesetzt

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



28.01. Triest standard



MODELL TRIEST
HORIZONTALER ALU-LATTENZAUN

RANDINFOS
- Latten standard 120 x 19 mm
  150 x 19 mm oder 200 x 19 mm
- Lattenabstand
  standard ca. 40 mm
- blickdichte Ausführung möglich

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Schiebetor



Zweiflügeltor



Gehtüre



30.01. Triest standard



30.02. Triest standard



31.01. Triest standard, optional Farbkombinationen



31.02. Triest als Sichtschutz



31.03. Triest standard

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



32.01. Einflügeltor, optional Briefkastensäule



MODELL LINEA

WAAGRECHTER ALU-LAMELLENZAUN

RANDINFOS
Profildimensionen:
- Linea 30 x 40 mm
- Linea S 40 x 19 mm

- Lattenabstand ca. 20 mm
- keine blickdichte Ausführung

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


Zaunfeld standard


Schiebetor


Zweiflügeltor


Gehtüre



34.01. Linea, versteckte Steher




34.02. Linea standard



35.01. Linea standard



35.02. Linea S, versteckte Steher



35.03. Linea, optional mit Briefkasten, Gehtüre



35.04. Linea standard


Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



36.01. Linea standard




36.02. Linea Innenansicht



37.01. Linea standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell LINEA auf Seite 33.



37.02. Linea standard



37.03. Linea Innenansicht

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



38.01. Epos Gehtüre standard



MODELL EPOS

Design by

STUDIO F·A·PORSCHE

RANDINFOS
- Profildimension der Stäbe 50 x 30 mm
- Stababstand 20 - 30 mm
- Profilbreite der horizontalen Leiste 150 mm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre




Zweiflügeltor



Schiebetor



40.01. Epos Schiebetor mit Bodenlaufschiene



40.02. Epos Gehtüre, optional passende Briefkastensäule



41.01. Epos Gehtüre



41.02. Epos Schiebetor freitragend

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



42.01. Palermo standard



MODELL PALERMO

MINIMALISTISCH
STILSICHER

RANDINFOS
- Profildimension der Stäbe
  50 x 30 mm
- Stababstand 30 mm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:




Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



44.01. Umbria Zweiflügeltor, optional mit Sockelfüllung





MODELL UMBRIA


SCHÜTZENDER ALU-FÜLLUNGSZAUN


RANDINFOS
- Profil 78 x 19 mm ohne Zierrille
- Profil 82 x 19 mm mit Zierrille
- Profilabstand Standard 45 mm
- blickdichte Ausführung möglich
- kleinster Profilabstand 15 mm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


standard


diagonal links


diagonal rechts


doppelt-diagonal A-Form



doppelt-diagonal V-Form


vertikal


konvex rund


konvex spitz



konvex geschwungen


diagonal


doppelt-diagonal A-Form


doppelt-diagonal V-Form


V-leer
Sonderfüllung möglich


V-Lochblechfüllung


V-Stabfüllung



46.01. Umbria Schiebetor, doppelt-diagonal V-Form



46.02. Umbria vertikal



47.01. Umbria Gehtüre vertikal



47.02. Umbria diagonal



47.03. Umbria Gehtüre, doppelt-diagonal V-Form



47.04. Umbria doppelt-diagonal A-Form

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



48.01. St. Anton 2, Handlauf Comfort darüber



48.02. St. Anton 1



48.03. St. Anton 4




48.04. St. Anton 4 & Umbria standard




49.01. St. Anton 2


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




St. Anton 1



St. Anton 2



St. Anton 3



St. Anton 4

Weitere Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell UMBRIA auf Seite 43.



49.02. St. Anton 2, optional mit passenden Blumenkisten

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



50.01. Flachau F1




50.02. Flachau F1 & St. Anton 1




51.01. Flachau F1


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




F1




F2



rund (Standard-lochung Ø 10 mm)




rautenförmig



quadratisch

RANDINFOS
- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand standard 25 mm
- Standardlochung rund Ø 10 mm



51.02. Flachau F1 & Umbria standard

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



52.01. Sölden SÖ1



52.02. Sölden SÖ1, optional mit Blumenkisten



52.03. Sölden SÖ1, Handlauf Comfort



52.04. Sölden SÖ1, Handlauf Comfort



52.05. Sölden SÖ1, Holzoptik, Handlauf standard



53.01 Sölden SÖ3


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




SÖ1




SÖ2




SÖ3



rund (Standard-lochung Ø 10 mm)



rautenförmig



quadratisch



RANDINFOS
- Lattenprofile 60 x 19 mm
- Lattenabstand
  standard ca. 25 mm

Füllung vertikal und / oder blickdichte Ausführung möglich.

53.02. Sölden SÖ2

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



54.01. Altenmarkt



54.02. Altenmarkt



54.03. Altenmarkt



54.04. Altenmarkt




54.05. Altenmarkt



55.01. Altenmarkt


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




Altenmarkt




Vollblech



rund (Standard-lochung Ø 10 mm)




rautenförmig



quadratisch

RANDINFOS
- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand 25 mm
- Standardblech voll
- Lochblech-Variante möglich
- blickdichte Variante möglich



55.02. Altenmarkt

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



56.01. Gastein G2



56.02. Gastein G1



56.03. Gastein G2




56.04. Gastein G2




56.05. Gastein G2



57.01. Gastein G2



G1



G2

RANDINFOS
- Lattenprofile 82 x 19 mm
- Lattenabstand 25 mm
- Standardblech voll
- blickdichte Variante möglich



57.02. Gastein G2

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



58.01. Toskana standard, Balkon



MODELL TOSKANA

ALU-EINZELSTABZAUN

RANDINFOS
- Profile 25 x 19 mm
- Stababstand ca. 95 mm
- engere Stababstände möglich

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


standard


Dekorraute


Dekorstab mittig


Doppel-Halbkreis


Doppel-Raute



Doppel-V-Ornament


3 Stäbe


Dekordreieck


Halbkreis


Raute


Raute offen


Stabornament


Zierkugel


Sprossenornament


Dekorring



60.01. Toskana Gehtüre, standard, optional Farbkombination




60.02. Toskana Gehtüre und Zweiflügeltor, Dekorraute Sonderausführung



61.01. Toskana Doppel-V



61.02. Toskana standard



61.03. Toskana Gehtüre, Sprossenornament



61.05. Toskana Schiebetor standard

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



62.01. Toskana standard



62.02. Toskana Sprossenornament



62.03. Toskana Doppel-V, Handlauf Comfort



62.04. Toskana standard



63.01. Toskana standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell TOSKANA auf Seite 57.



63.02. Toskana standard, Handlauf Standard



63.03. Toskana 3 Stäbe

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



64.01. Siena "Aufgehende Sonne" in Holzoptik




MODELL SIENA

SCHLICHTER ALU-EINZELSTABZAUN


AUSFÜHRUNGS-
VARIANTEN ZAUN:

RANDINFOS
- Profil 25 x 19 mm mit Zierrille
- Profil 40 x 19 mm glatt
- Stababstand standard ca. 95 mm
- kleinster Stababstand 50 mm



Aufgehende Sonne


standard



2-fach-Stäbe



3-Fach-Stäbe



Dekorraute



Dekorring



Dekorstab mittig



Halbkreis


Doppel-Halbkreis


Raute


Doppelraute


Raute offen


Dreieck


Doppel-V-Ornament


Stabornament


Zierkugeln



66.01. Siena Gehtüre



66.02. Siena Zweiflügeltor standard



66.03. Siena Doppel-V



66.04. Siena Gehtüre und Schiebetor



67.01. Siena Schiebetor "Aufgehende Sonne", elektrischer Antrieb



67.02. Siena Gehtüre & Zaunfeld, 3-fach-Stäbe

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



68.01. Siena standard



68.02. Siena Handlauf Comfort



68.03. Siena "Aufgehende Sonne"



68.04. Siena Dekordreieck



68.05. Siena standard, Handlauf Comfort



69.01. Siena standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell SIENA auf Seite 63.



69.02. Siena standard



69.03. Siena "Aufgehende Sonne", Handlauf Comfort

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



70.01. Gloriette konkav rund, Kugeln



MODELL GLORIETTE

EXKLUSIVE ALU-PALISADEN

RANDINFOS
- Palisadenstäbe Ø 30 mm
- längsseitige Zierrille
- Palisadenabstand
  standard 70 - 80 mm
- kleinstmöglicher Abstand 7 mm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


gerade


konkav geschwungen


konkav rund


konkav spitz


konvex rund


konvex spitz


konvex spitz geschwungen


konvex Träger spitz


doppelte Stabreihe


Kirchturmspitze


Kugel


Zwiebel



Schwertlilie



72.01. Gloriette konvex rund, Kugeln

GUARDI-SCHIEBETOR VORTEILE

- große Durchfahrtslichten
- Funksteuerung
- elektrischer, geräuscharmer Antrieb
- Sicherheitsaspekt Soft-Stop, Lichtschranke sowie Abdeckung des Antriebs
- witterungsbeständig, UV-beständig
- funktioniert auch bei Minusgraden einwandfrei
- freitragend; problemloses Schneeschaufeln möglich (siehe Bild unten)!



72.02. Gloriette Gehtüre konvex rund, Kugeln



72.03. Gloriette Schiebetor, freitragend, doppelte Stabreihe, Zwiebeln



73.01. Gloriette standard, Kugeln



73.02. Gloriette standard, Kugeln


Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



74.01. Gloriette, Handlauf Standard



74.02. Gloriette, Handlauf Standard



75.01. Gloriette, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell GLORIETTE auf Seite 69.



75.02. Gloriette, Zwiebeln



75.03.Gloriette, Handlauf Comfort, Kugeln

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177




76.01. Plissée blickdicht



MODELL PLISSÉE
KREATIVER ALU-LAMELLENZAUN

RANDINFOS
- horizontal übereinander angeordnete ALU-Lamellen
- Lattenabstand ca. 30 mm
- max. Feldbreite 2200 mm
- ovale Latten
- blickdichte Ausführung möglich

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor




78.01. Plissée Zweiflügeltor, optional elektrischer Antrieb



78.02. Plissée blickdicht



78.03. Plissée standard



78.04. Plissée standard



78.05. Plissée standard



79.01. Plissée blickdicht



79.02. Plissée blickdicht

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



80.01. Plissée, optional mit Blende



80.02. Plissée standard



81.01. Plissée blickdicht

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell PLISSÉE auf Seite 75.



81.02. Plissée standard

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175




82.01. Loos Schiebetor und Gehtüre



MODELL LOOS
ARCHITEKTONISCHER LOCHBLECHZAUN

RANDINFOS
- Alu-Blech in 2 mm Stärke
- Standardlochung rund 10 mm
- Alu-Rohr Ø 33 mm
- max. Feldbreite 2500 mm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


standard



im Rahmen
60 x 30 mm



im Rahmen
80 x 50 mm



Halbkreis


Dreieck



blickdicht


rund (Standard
Lochung Ø 10 mm)


rautenförmig


quadratisch


Vollblech


Creative Line
(Ellipsen 30/70, Achsabstand 100 mm)



84.01. Loos standard



Bei der GUARDI-Gehtüre gibt es „kein Scheppern, kein Wackeln und kein Ausleiern" und durch den gummigedämpften Türanschlag ist sie auch noch „provokant" leise.

Bei GUARDI wird auch viel getestet und die Ergebnisse sind unglaublich - über 700.000 Öffnungen sind kein Problem für unsere Türl`n. Ich hab mir das einmal ausgerechnet. Das wären jeden Tag 10 Schließungen in 191 Jahren.

Manfred Bruckner, seit 12 Jahren Verkäufer bei GUARDI



84.02. Loos Gehtüre & Schiebetor im Rahmen



85.01. Loos Schiebetor Vollblech



85.02. Loos Creative Line



85.03. Loos Gehtüre



85.04. Loos Zweiflügeltor und Gehtüre

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



86.01. Loos, Handlauf Comfort




86.02. Loos, optional mit Blumenkisten in Wunschfarbe



87.01. Loos Dekordreieck, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell LOOS auf Seite 81.



87.02. Loos Lochblech quadratisch



87.03. Loos Dekordreieck, Handlauf Comfort

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



88.01. Venezia Schiebetor, gerade mit Dekorringen, Lanze





MODELL VENEZIA


DEKORATIVER ALU-KUNSTSCHMIEDEZAUN


RANDINFOS
- Alu-Vierkantstäbe 15 x 15 mm
- Stababstand standard 80 mm
- kleinster Abstand 50 mm


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade



konkav geschwungen



konkav rund



konkav spitz



konvex geschwungen



konvex spitz


konvex rund


konvex spitz geschwungen


gerade Dekorringe


gerade untere Stabreihe


konvex Dekorringe untere Stabreihe


Blechfüllung mit Gussornament


Speer


Lanze



Lilie



90.01. Venezia Gehtüre & Zweiflügeltor, untere Stabreihe, konvex rund



90.02. Venezia Zweiflügeltor, konvex rund, Speer



91.01. Venezia Gehtüre



91.02. Venezia Gehtüre, Blechfüllung & Ornament



91.03. Venezia



91.04. Venezia Zweiflügeltor, konvex rund, Dekorringe & Lanze

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



92.01. Venezia standard, Handlauf Comfort darüber



92.02. Venezia Dekorringe, Handlauf Comfort aufgesetzt



93.01. Venezia Französischer Balkon, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell VENEZIA auf Seite 87.



93.02. Venezia Dekorringe, Handlauf Comfort aufgesetzt



93.03. Venezia Dekorringe, Zierkugeln auf Stehern optional

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



94.01. Modena standard





MODELL MODENA

VIELSEITIG EINSETZBARER ALU-BREITSTABZAUN


RANDINFOS
- Staketenprofil 60 x 19 mm
- Stababstand standard ca. 95 mm
- kleinster Stababstand 50 mm


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



standard


Lochblechfüllung


Kreuzornamente


Lochblech quadratisch


Lochblech rautenförmig


Lochblech rund



94.01. Modena standard



96.02. Modena Lochblechfüllung quadratisch



96.03. Modena Lochblechfüllung rund



96.04. Modena Lochblechfüllung rund



97.01. Modena



97.02. Modena Schiebetor, optional mit elektrischem Antrieb

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



98.01. Schladming S2



98.02. Schladming S1



98.03. Schladming S2



98.04. Schladming S2 mit Vollblech




99.01. Schladming S1


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:




Schladming S1 Schladming S2



rund (Standard-lochung Ø 10 mm)




rautenförmig



quadratisch

RANDINFOS
- Staketenprofil 60 x 19 mm
- Stababstand standard ca. 50 mm
- inkl. integriertem Handlauf Comfort!
- blickdichte Variante möglich



99.02. Schladming S2

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



100.01. Loskana 2-fach Lochblechfüllung eckig





MODELL LOSKANA


KOMBINIERTER ALU-EINZELSTABZAUN


RANDINFOS
- Profile 25 x 19 mm
- kombiniert mit Aluminium-Lochblech
- unzählige Dekorvarianten


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Lochblechfüllung einfach



Lochblechfüllung zweifach



Dekorstab vertikal



Dekorstab horizontal



Stabornament mittig



Dekorring



Dekorraute



Halbkreis



Doppel-Halbkreis


Raute


Doppel-Raute


Raute offen


Doppel-V Ornament


Halbmond



102.01. Loskana Gehtüre 2-fach Lochblechfüllung, Dekorstab horizontal




102.02. Loskana Zweiflügeltor, Dekorstäbe Sonderausführung



103.01. Loskana 2-fach Lochblechfüllung rund



103.02. Loskana 2-fach Lochblechfüllung quadratisch



103.03. Loskana Gehtüre, 2-fach Lochblechfüllung




103.04. Loskana 2-fach Lochblechfüllung

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



104.01. Loskana Lochblechfüllung einfach



104.02. Loskana Sonderausführung, Doppel-V Ornament



104.03. Loskana 2-fach Lochblechfüllung



104.04. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, optional Blende



104.05. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, Dekorstab horizontal



105.01. Loskana Lochbechfüllung einfach, Handlauf Comfort

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell LOSKANA auf Seite 99.



105.02. Loskana 2-fach Lochblechfüllung, Farbkombination



105.03. Loskana Lochblechfüllung einfach, Handlauf Comfort

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 174 & 175



107.01. Roma Zweiflügeltor Dekordreieck, optional mit Briefkastensäule





MODELL ROMA

UNIVERSELLER ALU-DEKORZAUN

RANDINFOS
- Lattenprofile 60 x 19 mm
- Lattenabstand standard ca. 95 mm
- kleinster Lattenabstand 50 mm
- inkl. Zierrille

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


standard


Stab mittig


Zierkugel


Dekorraute


Dekorring



3 Stäbe



Halbkreis



Doppel-Halbkreis


Raute


Doppel-Raute


Raute offen


Dreieck


Doppel-V Ornament



108.01. Roma mit Lochblechfüllung



108.02. Roma standard



109.01. Roma standard, Farbkombination



109.02. Roma Doppel-V



109.03. Roma standard in Holzoptik



109.04. Roma standard, Farbkombination

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



110.01. Roma, Handlauf Deluxe



110.02. Roma standard



110.03. Roma Holzoptik



111.01. Roma standard

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell ROMA auf Seite 105.



111.02. Roma Doppel-V



111.03. Roma Raute

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



112.01. Vista Schiebetor freitragend



MODELL VISTA

MASSIVER ALU-LATTENZAUN

RANDINFOS
- Lattendimension 215 x 19 mm
- blickdichte Ausführung

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



Zaunfeld standard



Gehtüre



Zweiflügeltor



Schiebetor



114.01. Vista Schiebetor, Gehtüre optional mit integriertem Briefkasten



114.02. Vista Zweiflügeltor



115.01. Vista Gehtüre



115.02. Vista



115.03. Vista Schiebetor

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



116.01. Milano gerade, Rundkappe, Kugeln



MODELL MILANO

KOMBINIERTER ZAUN
ALU-LATTEN-/PALISADEN

RANDINFOS
- Lattenprofile 82 x 19 mm
  mit längsseitiger Zierrille
- Palisadenstäbe Ø 30 mm
- Lattenabstand standard ca. 45 mm
- kleinster Lattenabstand 7 mm

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



gerade


konkav geschwungen


konkav rund


konkav spitz


konvex geschwungen


konvex rund


konvex spitz


konvex spitz geschwungen


Option 1 kurz


Flachkappe


Rundkappe


Spitzkappe


Option 2 lang


Kirchturmspitze


Kugel


Zwiebel



Schwertlilie



118.01. Milano Schiebetor freitragend, elektrischer Antrieb optional



118.02. Milano Gehtüre konkav rund



119.01. Milano Gehtüre konvex rund



119.02. Milano konvex rund, Zwiebeln



119.03. Milano konvex rund

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



120.01. Parma 3-fach Stäbe




MODELL PARMA


ATTRAKTIVER ALU-RUNDSTABZAUN

RANDINFOS
- Aluminium-Rohre Ø 18 mm
- Rohrabstand ca. 95 mm
  optional auch enger
- zusätzliche
  Gestaltungsmöglichkeiten


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


standard


2-fach Stäbe


3-fach Stäbe


Zierkugeln


Dekorstab mittig



122.01. Parma abwechselnd 3-fach Stäbe & standard




122.02. Parma Gehtüre & Schiebetor 3-fach Stäbe




123.01. Parma Schiebetor freitragend, elektrischer Antrieb optional



123.02. Parma Gehtüre standard



123.03. Parma 3-fach Stäbe, optional Farbkombination



123.04. Parma 3-fach Stäbe

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



124.01. Parma 3-fach Stäbe, Handlauf Comfort aufgesetzt



124.02. Parma 3-fach Stäbe, optional Blende

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausführungsvarianten finden Sie beim
Zaunmodell PARMA auf Seite 123.



125.01. Parma standard



125.02. Parma standard



125.03. Parma standard, Handlauf Comfort



125.04. Parma standard

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



126.01. Treviso schräg nach rechts



MODELL TREVISO

INNOVATIVER ALU-JÄGERZAUN

RANDINFOS
- Lattenprofile 50 x 30 mm
- Lattenabstand
  standard ca. 60 mm
- kleinster Lattenabstand 15 mm

Schrägkappen in beiden Richtungen ausführbar.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:


schräg links


schräg rechts


schräg rechts / links


konkav rund


konkav spitz


konkav geschwungen


konvex rund


konvex spitz geschwungen


konvex spitz


konvex geschwungen



128.01. Treviso Zweiflügeltor manuell



128.02. Treviso schräg links / rechts, konvex rund



129.01. Treviso Holzoptik



129.02. Treviso schräg rechts



129.03. Treviso Schiebetor konvex rund, Holzoptik

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



130.01.

SONDER-KONSTRUKTION

Bei GUARDI sind Sie der Designer!

Sie können sich nicht für ein Zaun- bzw. Balkonmodell entscheiden, wollen Ausführungsvarianten kombinieren, oder haben eine gänzlich neue Vorstellung Ihres Traummodells?

Wir setzen uns mit Ihnen an einen Tisch und realisieren Ihre Wünsche!



131.01.



132.01.



132.02.



133.01.



133.02.




133.03.

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



134.01. Citygate Projekt, 5.500 Stk. Stahlsäulen und 5.250 Laufmeter Aluminiumgeländer



CITYGATE
ARCHITEKTUR DESIGN

GUARDI versteht sich als Partner von Architekten, Baumeistern oder Bauherren und designt je nach Vorgabe das passende Element bzw. die passende Anlage. Jedes Element, jede Anlage, jedes Objekt wird den architektonischen Anforderungen der Umgebung angepasst.

Grunddaten zu CITYGATE

"Die Firma GUARDI erwies sich über die Projektdauer von zwei Jahren als äußerst zuverlässiger Lieferant, der immer pünktlich seine Termine und auch unsere qualitativen Vorstellungen erfüllt hat. Von GUARDI wurden über 5.500 Stück Stahlsäulen und ca. 5.250 Laufmeter natureloxiertes Aluminiumgeländer verbaut. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes und die Eröffnung des Einkaufszentrums erfolgten Anfang 2015. Wir danken für die tolle, professionelle Zusammenarbeit & die hervorragende Qualität!"

BM Ing. Manfred Metztenbauer
Firma Voitl



135.01. Citygate Projekt, natureloxiertes Aluminiumgeländer



136.01. Standard Innenansicht, Handlauf rund



GLASBALKON

RANDINFOS
- optional mit Handlauf
- starkes Verbundsicherheitsglas
- Klarglas oder Milchglas
- Klemmhalter aus Edelstahl
- millimetergenau

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN ZAUN:



geklemmt mit Alusteher



138.01. Kitzbühel mit Blumenkisten in Holzoptik

BLUMENKISTE DELUXE

AUS ALUMINIUM

Ein Balkon ohne Blumen ist wie ein See ohne Fische! GUARDI bietet passend zu Ihrem Balkongeländer die geeigneten Blumenkisten aus Alu. Sie können aus allen RAL-Farben sowie Holzdekor wählen, gerne auch 2-färbig.

- Aluprofile pulverbeschichtet
- Fixmaß von 1100 mm Länge



Blumenkiste
Deluxe



139.01. Blumenkiste Deluxe



140.01. Terrassenboden



TERRASSEN-BÖDEN
AUS ALUMINIUM

RANDINFOS
- Höhe: 19 mm
- Breite: 142 mm
- integrierte Kühlrippen
- geringe Oberflächentemperatur
- passend zu Ihrer Gartenumgebung


Der in die Jahre gekommene Holzboden verliert an Glanz, wird fleckig und hinterlässt so manch' schmerzhaften Schiefer im Fuß. GUARDI Aluminium-Dielen lösen beide Probleme: keine Schiefer und jahrzehntelang gleichbleibende Optik. Zudem wird die Wärme durch Kühlrippen abgeleitet und der Boden ist somit nachweislich kühler als Holz. Auf Holzoptik müssen Sie natürlich nicht verzichten, denn unsere Terrassenböden sind auch in Holzdekor erhältlich.



142.01. Terrassenboden



142.02. Terrassenboden Holzoptik



143.01. Terrassenboden, Kühlrippen



143.02. Terrassenboden

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



14.01. Carport Pantheon




CARPORTS PANTHEON & ALASKA

RANDINFOS PANTHEON
- hochqualitativer Unterstellplatz
- unsichtbar verbaut Regenrinne inklusive
- Schneelast bis 150 kg/m²
- Regenfallrohr in einer Stütze

RANDINFOS ALASKA
- hochqualitativer Unterstellplatz
- unsichtbar verbaut Regenrinne inklusive
- Schneelast bis 150 kg/m²
- Regenfallrohr in einer Stütze

Die Carports von GUARDI bieten nicht nur einen vielseitig nutzbaren Unterstellplatz, sondern sind auch durch den Einsatz von Aluminium extrem stabil und pflegeleicht. Sie sind für unterschiedliche Schneelasten ausgelegt. Wählen Sie zwischen einem Trapezprofildach aus Aluminiumblech oder einem lichtdurchlässigen PVC-Dach. Alle Dachvarianten sind hagelfest!



3 x 5 m | 3 x 6 m | 6 x 5 m | 6 x 6 m



146.01. NEU: Carport Pantheon mit Geräteraum



146.02. Carport Pantheon



147.01. Carport Alaska als Müllplatzüberdachung6




147.02. Carport Pantheon als Vordach

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



148.01. Briefkastensäule, inkl. Sprechanlage und Kamera



BRIEFKASTEN-SÄULE

RANDINFOS
- 2 verschiedene Größen
- Tiefen ud Höhen variabel
- einfache Handhabung
- LED Beleuchtung bei Lasergravur
- hohe Sicherheit durch Kamerafunktion
- Sprechanlage und Kamera für 1-4 Familien / Parteien
- ausgezeichnete Sprachqualität
- Höhe individuell an den Zaun anpassbar

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SÄULE:



schmal



breit

147.01. Briefkastensäule, Briefschlitz aus Edelstahl

BRIEFKASTENSÄULE ALS MEDIENSÄULE

Bei GUARDI erhalten Sie edle sowie praktische Briefkasten- bzw. Mediensäulen. Diese lassen sich optisch in Ihr Zaundesign integrieren und sind in allen RAL-Farben erhältlich. Je nach Bedarf entscheiden Sie sich für eine schmale (passend für den Sockel) oder breite Ausführung. Die Höhe ist bei beiden Modellen variabel.

Verschiedene Ausführungen, mit Namens- oder Straßengravur, mit oder ohne Klingel sind möglich.

Mit einer Gegensprechanlage und Kamera, welche optional erhältlich sind, machen Sie Ihre Briefkastensäule zur Mediensäule. Sie können diese für bis zu 4 Parteien verwenden.

Briefkastensäule breit:
Breite 408 mm, Tiefe 298 mm, Höhe variabel

Briefkastensäule schmal:
Breite 400 mm, Tiefe 120 mm, Höhe variabel



Bedienelement Innenbereich



Einfache Entnahme



150.01. Briefkastensäule, Briefschlitz aus Edelstahl

POSTKÄSTEN

Passend zu Ihrem GUARDI Wunschmodell, können verschiedene Postkästen, farblich abgestimmt, in das Zaunfeld oder Tor integriert werden.



151.01. Postkasten



151.02. Postkasten mit Briefschlitz groß



151.03. Postkasten mit Briefschlitz klein



152.01. Gartenbox M, anthrazit



GARTENBOXEN
AUS STAHLBLECH


RANDINFOS
- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung*
- verstellbare Füße
- stabiler Boden
- Deckel mit Gasdruck-dämpfer für sanftes Schließen und Öffnen
- verschließbar


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN BOXEN:



erhältlich in 2 Farben und 3 Größen

S	M	L
135 x 65 x 69 cm L x B x H	165 x 85 x 69 cm L x B x H	185 x 85 x 69 cm L x B x H





STILSICHERER STAURAUM!

Mit den hochwertigen Stahlboxen wird Ihr Stauraum im Garten oder auf der Terrasse zum echten Hingucker! Erhältlich in drei verschiedenen Größen und zwei Farben bieten sie Platz für Ihre Deko-Artikel oder Ihr Gartenzubehör. Gartenmöbelauflagen und Kissen schützen die Boxen auch bei Schlechtwetter. Sie sind regenwasserdicht und können ganzjährig im Außenbereich verbleiben. Die modernen Stauraumlösungen sind aus hochwertigem verzinktem Stahlblech gefertigt und bieten Qualität auf höchstem Niveau. Übrigens finden in diesen auch bis zu 16 Bierkisten Platz.


*Nach Österreich und Deutschland. Weitere Länder auf Anfrage.



154.01. Gartenbox M, anthrazit



155.01. Gartenbox S, silber metallic



155.02. Gartenbox L, anthrazit



156.01. Gartenhaus M, silber



GARTENHÄUSER
AUS STAHLBLECH


RANDINFOS
- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung*
- stabile, doppelwandige Tür mit Gasdruckdämpfer
- Zylinderschloss für optimale Sicherheit
- Flachdach mit integrierter, verdeckter Entwässerung

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN HÄUSER:




erhältlich in 2 Farben und 3 Größen

S	M	L




Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:
1900 x 1180 mm

Höhe: 2132 mm



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:
1900 x 1900 mm

Höhe: 2132 mm



Gesamtlänge & -breite inkl. Dach:
2260 x 2260 mm

Höhe: 2132 mm

FUNKTIONAL, QUALITATIV, MODERN!

Die neuen Gartenhütten mit dem gewissen WOW-Faktor. Sie passen sich durch ihr kubisches Design optimal modernen Häusern an. Sie sind erhältlich in zwei verschiedenen Größen mit Zweiflügeltür sowie in zwei Farbvarianten. Optimal, um Omas beste Marmeladengläser darin zu verstauen, den geliebten Griller oder bis zu 160 Bierkisten für die nächste Gartenparty. Durch unterschiedlichstes Zubehör lassen sich alle Gerätehäuser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Gefertigt aus hochwertigem verzinkten und beschichteten Stahlblech garantieren wir eine lange und nahezu wartungsfreie Lebensdauer unseres Gartenhäuser.

*Nach Österreich und Deutschland. Weitere Länder auf Anfrage.



158.01. Gartenhaus L, anthrazit



159.01. Gartenhaus L, anthrazit



159.02. Gartenhaus M, anthrazit

ZUBEHÖR
OPTIONEN

REGALSYSTEME:
Die Gartenhäuser lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen! Regalsysteme zum Einhängen gibt es in zwei unterschiedlichen Tiefen: 400 mm & 600 mm.

So finden Sie genügend Platz für die Lieblingsmarmeladen von Oma oder Ihre Blumentöpfe!




158.01.




158.02.

BODEN:
Stilsicher und funktionell - der optimale Fußboden für Dein Gartenhaus! Unsere Bodenplatten, gefertigt aus 2mm dickem Riffelblech aus Aluminium, erhältst Du für jede Größe. Bitte beachte, dass zur optimalen Verlegung der Alu-Bodenrahmen Voraussetzung ist




158.03.

BODENRAHMEN:
Der Bodenrahmen aus Aluminium für Dein Gartenhaus. So kannst Du Dein Gartenhaus auch ganz bequem und ohne jegliches Fundament auf Deiner Wiese oder in Deiner gepflasterten Einfahrt aufstellen. Der Bodenrahmen gleicht leichte Unebenheiten aus und sorgt für eine gewisse Stabilität.



158.04.

TÜRSCHWELLE FÜR BODENRAHMEN:
Die Türschwelle sorgt für einen barrierefreien Zugang in Dein Gartenhaus, bei Verwendung eines Bodenrahmens. Eine Türschwelle entspricht genau der Breite einer Zweiflügeltür und passt für alle Größen unserer Gartenhäuser.



158.05.



161.01.

WIND- & WETTERTEST

Im modernsten Klimakanal Europas wurde das Gartenhaus durch Simulation des ganzen Klimaspektrums auf seine Stabilität getestet. Es regnete, schneite, die Luftfeuchtigkeit war erdrückend, Eiseskälte wandelte sich durch simulierte Sonne in unerträgliche Hitze. Doch all dies konnte der Gartenhütte nichts anhaben. Dem simulierten Orkan hielt sie stand und bewegte sich keinen Millimeter. Temperaturschwankungen von 90°C waren auch kein Problem. Das Gartenhaus blieb in allen Lagen stand- & wetterfest.

Eckdaten des Härtetests:
- 120 km/h Windgeschwindigkeit
- -40°C bis +50°C
- Regen, Eisregen, Schneefall



161.02.



162.01. Fahrradgarage



162.02. Mülltonnenbox



162.03. Stauraumbox



163.01. 3in1 Box

MÜLLTONNENBOX, FAHRRADGARAGE, STAURAUMBOX AUS STAHLBLECH

RANDINFOS
- einfacher Aufbau
- kostenlose Lieferung*
- verstellbare Füße
- versperrbarer Deckel mit Gasdruckdämpfer
- Doppelflügeltür für bequemes Verstauen




163.02. Stauraumbox geöffnet

*Nach Österreich und Deutschland.
Weitere Länder auf Anfrage.

SICHTSCHUTZVARIANTEN


Anthrazit


Hellgrau


Grün


Stonewall


Efeu

164.01. Doppelstabmatte schwer, optional mit Sichtschutz

STABIL-GITTERMATTEN & INDUSTRIETORE



RANDINFOS
- Doppelstabmatte schwer 8/6/8
- Doppelstabmatte leicht 6/5/6
- kurze Lieferzeiten (Lagerware)
- einfache Montage & langlebig

Alle Stabilgittermatten sind auch pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich.



165.01. Doppelstabmatte schwer



166.01. Doppelstabmatte schwer



166.02. Doppelstabmatte schwer



166.03. Doppelstabmatte leicht



166.04. Doppelstabmatte schwer

STABILGITTERMATTEN

Mit unseren GUARDI Stabilgittermatten sind wir stolz, u.a. den Hauptbahnhof Wien, diverse Kindergärten, Spitäler, Seniorenheime, Polizeistationen und Schulen eingezäunt zu haben. Auch viele Privatkunden schätzen die Sicherheit unserer verzinkten oder pulverbeschichteten Stabilgittermatten.

Vorteile:

- beschichtet in allen RAL-Farben erhältlich (inkl. Zaunpfähle)
- 3 Ausführungsvarianten (Doppelstabmatte schwer 8/6/8, Doppelstabmatte leicht 6/5/5, Knickgittermatte)
- wasserdichte Zaunpfähle
- einfache Montage
- optional mit Sichtschutzrollen in 5 verschiedenen Designs erhältlich (Moosgrün, Anthrazitgrau, Hellgrau, Blattoptik, Steinoptik)



167.01. Doppelstabmatte schwer

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



168.01. Fingerprint

Ein moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für eine sehr schnelle und hohe Erkennungsrate!



Alle Vorteile im Überblick!

- kinderleichte Bedienung
- hoher Manipulationsschutz
- vielfältig einsetzbar (bis zu 4 Einsatzmöglichkeiten z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, etc.)
- volle Datensicherheit auch bei Stromausfall



168.02. Einflügeltor



168.03. Industrietor, optional elektrischer Antrieb, Industriegehtüre

INDUSTRIETORE

Qualität und Design haben bei GUARDI höchste Priorität – auch und vor allem im Industriesegment. Unsere Industrietore werden mit einer stabilen Rahmenkonstruktion gefertigt. Die Schiebetore sind allesamt freitragend, mit verstärkter Schiene erhältlich. Optimale Führung und Windstabilität sind garantiert. Die Zubehörteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie erhalten die Industrietore in allen RAL-Farben und mit verschiedenen Füllungen.

INDUSTRIESCHIEBETOR:

- Durchfahrtslichte: bis zu 10 m
- manuell leicht beweglich
- optional mit Torantrieb erhältlich

TÜREN & FLÜGELTORE:

- ein- & zweiflügelig erhältlich
- Flügelbreite: max. 4,5 m
- Säulenlichte: max. 9 m



169.01. Industrietor, optional elektrischer Antrieb, geöffnet

Viele Farb- und Oberflächenmuster finden Sie auf Seite 176 & 177



170.01. Drahtgeflecht grün beschichtet



DRAHTGEFLECHT

RANDINFOS
- Maschenweiten 60 x 60 mm & noch weitere Dimensionen
- Zaunhöhe von max. 3000 mm
- Drahtspanner und Spanndrahthalter aus Aluminium
- verzinkter Drahtkern

Der Maschendrahtzaun ist preiswert und für viele Anwendungsbereiche geeignet. Schützen Sie Ihre Kinder oder Haustiere davor das Grundstück zu verlassen, oder unbeaufsichtigt in den Pool zu springen. Das punktgeschweißte Gitter ist in grün oder anthrazit beschichtet erhältlich. Die eigens entwickelten und produzierten Zaunpfähle garantieren optimale Stabilität und Korrosionsschutz. Sie sind verzinkt, pulverbeschichtet in allen RAL-Farben oder in der Ausführung Aluminium natur erhältlich und passen sich somit optimal der Umgebung an.




171.01. Drahtgeflecht grün beschichtet



Nordson



FARBEN & DEKOR

„Ursprünglich aus der Holzverarbeitungs-Branche kommend, war Holz immer meine erste Wahl. Bei GUARDI hab' ich aber schnell die Vorteile von Aluminium schätzen gelernt: Belastbarkeit, Langlebigkeit. Und mit den GUARDI-Holzmaserungen schlägt mein Tischlerherz höher. "
Benjamin Aigner, Vertrieb





GUARDI
7 STANDARD-FARBEN

RAL 9010
Reinweiß

RAL 6005
Moosgrün

RAL 8017
Schokobraun

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 9007
Graualuminium

RAL 7016
Anthrazitgrau

Anthrazit Metallic

RANDINFOS

Alle RAL Farbe sind auch als Feinstruktur erhältlich.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1012	RAL 1011	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018


GUARDI
DEKOR & HOLZDEKOR


C1P2 - Kirsche


C1P3 - Kirsche


C1P11 - Kirsche mit Feinstruktur


S1P1 - Kiefer


D1P1 - Eiche


D1P3 - Eiche


S1P3 - Kiefer


Hammerschlag Grau


Hammerschlag Gold


Hammerschlag Kupfer

RANDINFOS

Viele weitere Farben finden Sie auf unserer RAL-Farbkarte. Diese finden Sie in den GUARDI-Standorten oder bei Ihrem GUARDI-Betreuer.



GUARDI VORTEILE
IM ÜBERBLICK

✓ 15 JAHRE GARANTIE

Aufgrund einer Oberflächenveredelung mit hochwertigen Beschichtungspulvern gewährt GUARDI eine 15-jährige Garantie auf die Oberflächenbeschichtung der Aluminium-Profile.

✓ KURZE LIEFERZEIT

GUARDI garantiert eine kurze Lieferzeit im Branchenvergleich von 4 – 6 Wochen!

✓ BESTPREISGARANTIE

Herausragende Qualität zum besten Preis! Sollten Sie dennoch ein schriftliches Angebot mit einem günstigeren Preis vorweisen können, wird dieses nach Überprüfung von GUARDI unterboten.*

✓ WARTUNGSFREIHEIT & MINIMALE REINIGUNG

Wartungsfreiheit & minimale Reinigung: Im Gegensatz zu Holzzäunen müssen Sie Aluminiumprodukte nie mehr streichen. Zum Reinigen benötigen Sie lediglich ein PH-neutrales Putzmittel. So erfreuen Sie sich auch noch in Jahrzehnten am Glanz Ihres GUARDI-Produktes.

(* Ausgenommen Online-Angebote, Angebote ausländischer Unternehmen, Neueröffnungsangebote, regionale Aktionen sowie Abverkaufspreise.)

Träume leben









Großzügiges Ausstellungsgelände

LEITBETRIEBE AUSTRIA

Zentrale . 2214 Auersthal . NÖ (20 km nördl. v. Wien)
Bahnstrasse 28 . T +43 2288 2229 . E pool@wallnerpool.at

Filiale Süd . 7501 Unterwart . Burgenland
Filiale West . 3300 Amstetten . NÖ









… Polyesterpools & Poolüberdachungen

Polyester-Pools
Qualitätsprodukt, Hochwertige Materialien, Hohe Lebensdauer

30 Jahre
Tradition, Innovation

Pool-Überdachungen
20 Jahre in der Produktion von Schwimmbadüberdachungen

Österreichisches Qualitätsprodukt

Familienbetrieb
Mit Herzblut bei der Arbeit
Langjährige Erfahrung
Zuverlässigkeit

Aus einer Hand
Pools, Pool-Überdachungen, Abdeckungen, Extras, …

WALLNER

wallnerpool.at

GUARDI ÖSTERREICH

Alle Niederlassungen und Fachpartner auf:

www.guardi.at

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungs- & Ausmesstermin!

05 05 890 | office@guardi.at



GUARDI DEUTSCHLAND

0049 180 7000 777 | www.guardi.de | office@guardi.de

GUARDI SCHWEIZ

0041 848 955 105 | www.guardi.ch | office@guardi.ch



Modernste Schauräume; Foto: GUARDI Schauraum G3 Shopping Resort Gerasdorf bei Wien

/GUARDIAustria /GUARDIAustria /guardiaustria /guardi_austria

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: GUARDI GmbH, A - 1010 Wien, Singerstraße 16/4

Für den Inhalt verantwortlich: Rudolf Czapek, Konzept und Projektleitung: Lisa Reisenhofer, Grafische Gestaltung und Satz: Lisa Reisenhofer, Bildarchiv: GUARDI, Druck: Druckerei Berger, Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen, sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Fotos sind Symbolfotos.



GUARDI
ZÄUNE - TORE - BALKONE

IHR GUARDI FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE

Händlerstempel - Autorisierter GUARDI-Fachpartner

AUSTRIA